

## PRODUKT**DATENBLATT**

Leistungsstarke Baustellensäge in Aluminium-Leichtbauweise. Die Laserführung sorgt für größte Präzision. Ideal für gerade Schnitte in Ziegel, Poroton-Blöcken, Marmor-Blöcken und Baustellenmaterial.

- Mehrfacher Überlastschutz
- Präziser Schnitt durch Laserführung
- Höhenverstellbare Füße
























Der Schneidkopf und der Arm sind aus Aluminiumdruckguss, um ein Maximum an Stabilität und Leichtigkeit zu erzielen

Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, um gleichzeitig ein Maximum an Stabilität und Leichtigkeit zu erreichen, vier Griffe erleichtern das Bewegen der Säge

Die Beine sind 3-fach höhenverstellbar, dies sorgt für eine optimale Arbeitshöhe



TECHNISCHE DATEN	EXPERT 400 S	EXPERT 500 S	EXPERT 600 S	EXPERT <b>700</b> *
Motor	2.800 W - 230 V ~ 50 Hz	4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz	4.000 W - 400 V ~ 50/60 Hz	4.000 W- 400 V ~ 50/60 Hz
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Überlastschalter	160°C	160°C	160°C	160°C
Schutzart IP	54	54	54	54
Gewicht	73 kg	85 kg	85 kg	95 kg
Beckenkapazität	min. 19 / max. 25 l	min. 19 / max. 25 l	min. 19 / max. 25 l	min. 21 / max. 32 l
Maße Transport	1.200 x 800 x 970 mm	1.200 x 800 x 1.030 mm	1.200 x 800 x 1.030 mm	1.600 x 720 x 1.080 mm
Maße aufgebauter Zustand	1.240 x 900 x 1.390 mm	1.240 x 900 x 1.480 mm	1.240 x 900 x 1.530 mm	1.540 x 900 x 1.630 mm
Max. Scheibengröße	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 700 mm (650 mm)
Scheibenaufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. Schnitttiefe 90° Schnitt	135 mm	170 mm	220 mm	270 mm (240 mm)
Max. Schnitttiefe 2-Stufen- schnitt	155 mm	235 mm	285 mm	340 mm
Max. Schnittlänge	800 mm	750 mm	750 mm	550 mm (580 mm)
Arbeitsbereich	520 x 442 mm	520 x 442 mm	520 x 442 mm	515 x 520 mm
Max. Größe im Diago- nalschnitt	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
Wasserpumpe	S2 - 230 V - 50 Hz	S3 - 230 V - 50 Hz	S3 - 230 V - 50 Hz	S3 - 230 V - 50 Hz
ArtNr.	30144	30140	30122	30124







Quellangaben für alle erworbenen bzw. verwendeten Bilder und Grafiken der DIEWE GmbH können Sie unter: www.diewe.de/impressum einsehen.

<sup>\*</sup> EXPERT 700 nur ohne Laserführung erhältlich!